

监测时间	点位名称	指标名称	监测结果 (日均值)	标准限值	单位	是否 达标	超标 倍数	频次	未开展监测 原因	标准名称	备注
2020-10-01 星期四	污水总排口	化学需氧量		≤500	mg/L	是	0	按日	生产停止	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮		≤45	mg/L	是	0				
		总磷		≤8	mg/L	是	0				
		总氮		≤70	mg/L	是	0				
		PH值		6.5~9.0	无量纲	否	0				
2020-10-02 星期五	污水总排口	化学需氧量		≤500	mg/L	是	0	按日	生产停止	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮		≤45	mg/L	是	0				
		总磷		≤8	mg/L	是	0				
		总氮		≤70	mg/L	是	0				
		PH值		6.5~9.0	无量纲	否	0				
2020-10-03 星期六	污水总排口	化学需氧量		≤500	mg/L	是	0	按日	生产停止	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮		≤45	mg/L	是	0				
		总磷		≤8	mg/L	是	0				
		总氮		≤70	mg/L	是	0				
		PH值		6.5~9.0	无量纲	否	0				
2020-10-04 星期日	污水总排口	化学需氧量		≤500	mg/L	是	0	按日	生产停止	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮		≤45	mg/L	是	0				
		总磷		≤8	mg/L	是	0				
		总氮		≤70	mg/L	是	0				
		PH值		6.5~9.0	无量纲	否	0				
2020-10-05 星期一	污水总排口	化学需氧量		≤500	mg/L	是	0	按日	生产停止	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮		≤45	mg/L	是	0				
		总磷		≤8	mg/L	是	0				
		总氮		≤70	mg/L	是	0				
		PH值		6.5~9.0	无量纲	否	0				
2020-10-06 星期二	污水总排口	化学需氧量		≤500	mg/L	是	0	按日	生产停止	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮		≤45	mg/L	是	0				
		总磷		≤8	mg/L	是	0				
		总氮		≤70	mg/L	是	0				
		PH值		6.5~9.0	无量纲	否	0				
2020-10-07 星期三	污水总排口	化学需氧量		≤500	mg/L	是	0	按日	生产停止	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮		≤45	mg/L	是	0				
		总磷		≤8	mg/L	是	0				
		总氮		≤70	mg/L	是	0				
		PH值		6.5~9.0	无量纲	否	0				
2020-10-08 星期四	污水总排口	化学需氧量		≤500	mg/L	是	0	按日	生产停止	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮		≤45	mg/L	是	0				
		总磷		≤8	mg/L	是	0				
		总氮		≤70	mg/L	是	0				
		PH值		6.5~9.0	无量纲	否	0				
2020-10-09 星期五	污水总排口	化学需氧量	188.8815	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	3.523405	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	1.154985	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.0344	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.47479	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-10 星期六	污水总排口	化学需氧量	34.6428875	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.14848875	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	1.154985	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.0344	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.47479	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-11 星期日	污水总排口	化学需氧量	27.639742857 1429	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0254085714 285714	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0993312	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.2055464285 71429	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.319811	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-12 星期一	污水总排口	化学需氧量	23.3703	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0235075	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.085934925	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1093281457 14286	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.319811	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-13 星期二	污水总排口	化学需氧量	24.8674	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0217665	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0734029	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0173177	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.54	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2020-10-14 星期三	污水总排口	化学需氧量	23.2611	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0178011	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.056217	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.018392	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.51813	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-15 星期四	污水总排口	化学需氧量	20.008	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0186619	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0335201	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0293815	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.61057	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-16 星期五	污水总排口	化学需氧量	4.84994	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0201963	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0282571	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.759064	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.42925	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-17 星期六	污水总排口	化学需氧量	5.45387	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0206926	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0203763	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.416287	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.45775	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-18 星期日	污水总排口	化学需氧量	6.62371	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0176034	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0231982	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0231687	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.63765	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-19 星期一	污水总排口	化学需氧量	9.29331	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0108802	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0239423	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0249308	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.54648	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-20 星期二	污水总排口	化学需氧量	14.6419	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00776649	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0340032	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0813437	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.50282	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-21 星期三	污水总排口	化学需氧量	14.1162	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00563696	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0327924	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0677794	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.45684	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-22 星期四	污水总排口	化学需氧量	26.7223	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0119734	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0238532	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0237363	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.40438	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-23 星期五	污水总排口	化学需氧量	27.2246	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00866071	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0231995	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.115452	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.59101	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-24 星期六	污水总排口	化学需氧量	12.7158	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0123627	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0399372	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.115262	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.5688	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-25 星期日	污水总排口	化学需氧量	12.9927	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00329485	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0436239	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.130821	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.66384	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-26 星期一	污水总排口	化学需氧量	9.39048	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00646319	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0304306	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0639254	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.5971	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-27 星期二	污水总排口	化学需氧量	18.9797	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.123498	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0672131	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.179755	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.46076	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2020-10-28 星期三	污水总排口	化学需氧量	16.5017	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0113482	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0433484	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.16892	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.6879	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-29 星期四	污水总排口	化学需氧量	26.6341	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0124915	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0487697	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0619609	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.48173	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-30 星期五	污水总排口	化学需氧量	6.43671	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0149541	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0230292	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0198971	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.25944	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-10-31 星期六	污水总排口	化学需氧量	9.78107	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0499314	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.028157	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0277944	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.51835	6.5~9.0	无量纲	是	0				