

监测时间	点位名称	指标名称	监测结果 (日均值)	标准限值	单位	是否 达标	超标 倍数	频次	未开展监测 原因	标准名称	备注
2020-12-01 星期二	污水总排口	化学需氧量	29.6111	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.292412	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.315673	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.58881	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.23274	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-02 星期三	污水总排口	化学需氧量	3.23301	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0341034	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.032303	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.210647	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.25428	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-03 星期四	污水总排口	化学需氧量	36.2176	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.163402	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.125438	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.3063	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.18149	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-04 星期五	污水总排口	化学需氧量	55.2676	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.127896	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0777366	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.289554	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.17468	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-05 星期六	污水总排口	化学需氧量	57.8604	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0826403	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0343823	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.114636	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.0479	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-06 星期日	污水总排口	化学需氧量	44.2378	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0820606	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0317877	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.0080399 7	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.06094	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-07 星期一	污水总排口	化学需氧量	47.6708	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.162144	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.119083	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.309823	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.21721	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-08 星期二	污水总排口	化学需氧量	24.4656	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.253987	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0946041	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.598581	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.20974	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-09 星期三	污水总排口	化学需氧量	23.0417	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	1.80469	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.689932	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.1958	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.32591	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-10 星期四	污水总排口	化学需氧量	1.56329	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.118278	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0504903	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.45796	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.45467	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-11 星期五	污水总排口	化学需氧量	18.1005	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.494544	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.066442	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.19025	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.56941	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-12 星期六	污水总排口	化学需氧量	130.335	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	3.04652	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0578376	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.56608	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.58458	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2020-12-13 星期日	污水总排口	化学需氧量	137.489	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	3.2717	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0533714	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.71108	≤70	mg/L	是	0				
2020-12-14 星期一	污水总排口	PH值	7.37518	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	140.802	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	2.16171	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.12963	≤8	mg/L	是	0				
2020-12-15 星期二	污水总排口	总氮	2.63059	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		PH值	7.36923	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	135.391	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.0291296	≤45	mg/L	是	0				
2020-12-16 星期三	污水总排口	总磷	0.202276	≤8	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.438426	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.01228	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	79.702	≤500	mg/L	是	0				
2020-12-17 星期四	污水总排口	氨氮	0.0212244	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.0495227	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.487216	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.03229	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-18 星期五	污水总排口	化学需氧量	46.6406	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0167289	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0249746	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.393551	≤70	mg/L	是	0				
2020-12-19 星期六	污水总排口	PH值	6.97443	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	37.6826	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.0877973	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.100497	≤8	mg/L	是	0				
2020-12-20 星期日	污水总排口	总氮	0.68148	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		PH值	7.15905	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	1.01329	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.155426	≤45	mg/L	是	0				
2020-12-21 星期一	污水总排口	总磷	0.0171274	≤8	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.188742	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.25441	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	0.383802	≤500	mg/L	是	0				
2020-12-22 星期二	污水总排口	氨氮	0.437286	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.0305225	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.793489	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.17536	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-23 星期三	污水总排口	化学需氧量	1.65106	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.367226	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.038616	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.694148	≤70	mg/L	是	0				
2020-12-24 星期四	污水总排口	PH值	7.30837	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	42.8768	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.167802	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0356491	≤8	mg/L	是	0				
2020-12-25 星期五	污水总排口	总氮	0.17179	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		PH值	7.32365	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	11.5029	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.203579	≤45	mg/L	是	0				
2020-12-26 星期六	污水总排口	总磷	0.0229604	≤8	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.0640272	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.26731	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	17.6233	≤500	mg/L	是	0				
2020-12-27 星期日	污水总排口	氨氮	0.337032	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.090525	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.205775	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.23488	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-28 星期一	污水总排口	化学需氧量	38.1392	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	2.50501	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	4.05571	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.02444	≤70	mg/L	是	0				
2020-12-29 星期二	污水总排口	PH值	7.3581	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	140.802	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	2.16171	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.12963	≤8	mg/L	是	0				

2020-12-26 星期六	污水总排口	化学需氧量	1.1559	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.316322	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0225404	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.117127	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.39597	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-27 星期日	污水总排口	化学需氧量	1.53361	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.313404	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0327295	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.126838	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.36009	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-28 星期一	污水总排口	化学需氧量	7.52479	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.459191	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.100969	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.37044	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.37161	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-29 星期二	污水总排口	化学需氧量	11.0123	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.273192	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.036635	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.164574	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.2685	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-30 星期三	污水总排口	化学需氧量	29.4463	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.263558	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0312432	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.143801	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.1904	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2020-12-31 星期四	污水总排口	化学需氧量	37.6349	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.303582	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0292915	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.255266	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.0466	6.5~9.0	无量纲	是	0				