

监测时间	点位名称	指标名称	监测结果 (日均值)	标准限值	单位	是否 达标	超标 倍数	频次	未开展监测 原因	标准名称	备注
2021-01-01 星期五	污水总排口	化学需氧量	34.3172	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.314484	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0285159	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.229906	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.00669	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-02 星期六	污水总排口	化学需氧量	23.1237	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.54371	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0622616	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.681094	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.10917	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-03 星期日	污水总排口	化学需氧量	11.3388	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.795713	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0834236	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.883944	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.59181	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-04 星期一	污水总排口	化学需氧量	20.3506	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.590736	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0665048	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.568414	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.41762	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-05 星期二	污水总排口	化学需氧量	15.6985	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.349293	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.123525	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.377414	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.4568	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-06 星期三	污水总排口	化学需氧量	19.3096	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0873238	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0466996	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.372257	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.7302	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-07 星期四	污水总排口	化学需氧量	6.27765	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0923897	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0180422	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.379377	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.85995	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-08 星期五	污水总排口	化学需氧量	19.8264	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.118054	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.026897	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.318076	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.75976	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-09 星期六	污水总排口	化学需氧量	32.3448	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.130529	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0152625	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.250899	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.71952	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-10 星期日	污水总排口	化学需氧量	25.3564	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.123573	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0188657	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.323064	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81464	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-11 星期一	污水总排口	化学需氧量	19.3965	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.141712	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0793182	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.584304	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.57045	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-12 星期二	污水总排口	化学需氧量	9.74686	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.064889	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0594293	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.632893	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.80776	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2021-01-13 星期三	污水总排口	化学需氧量	20.1207	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.138232	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.069731	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.303876	≤70	mg/L	是	0				
2021-01-14 星期四	污水总排口	PH值	7.61525	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	11.5193	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.0238145	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0365747	≤8	mg/L	是	0				
2021-01-15 星期五	污水总排口	总氮	0.180508	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.205469	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.59632	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	6.29815	≤500	mg/L	是	0				
2021-01-16 星期六	污水总排口	氨氮	0.0290396	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.0309394	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.228908	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.38932	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-17 星期日	污水总排口	化学需氧量	4.89253	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0348684	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0331308	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.231582	≤70	mg/L	是	0				
2021-01-18 星期一	污水总排口	PH值	7.42473	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	4.77636	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.0357741	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0330588	≤8	mg/L	是	0				
2021-01-19 星期二	污水总排口	总氮	0.231582	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.231582	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.42473	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	5.77473	≤500	mg/L	是	0				
2021-01-20 星期三	污水总排口	氨氮	0.103748	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.0513794	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.320782	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.69316	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-21 星期四	污水总排口	化学需氧量	31.0084	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.392527	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.251974	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.595745	≤70	mg/L	是	0				
2021-01-22 星期五	污水总排口	PH值	7.66513	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	23.7539	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.03504	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0238387	≤8	mg/L	是	0				
2021-01-23 星期六	污水总排口	总氮	0.222027	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.222027	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.62221	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	37.5797	≤500	mg/L	是	0				
2021-01-24 星期日	污水总排口	氨氮	0.0362643	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.0182991	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.142486	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.55223	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-25 星期一	污水总排口	化学需氧量	34.7289	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.024142	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0202483	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.175508	≤70	mg/L	是	0				
2021-01-26 星期二	污水总排口	PH值	7.54966	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	34.9521	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.0181553	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0201299	≤8	mg/L	是	0				
2021-01-27 星期三	污水总排口	总氮	0.396427	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.396427	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.48277	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	35.9172	≤500	mg/L	是	0				
2021-01-28 星期四	污水总排口	氨氮	0.018362	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.013209	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.213102	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.32652	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-29 星期五	污水总排口	化学需氧量	35.813	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.203887	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0198514	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.88239	≤70	mg/L	是	0				
2021-01-30 星期六	污水总排口	PH值	7.51178	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	35.813	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.203887	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0198514	≤8	mg/L	是	0				

2021-01-26 星期二	污水总排口	化学需氧量	35.3688	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.042541	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0276878	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.75717	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.51442	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-27 星期三	污水总排口	化学需氧量	42.2929	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0456836	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0327088	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.51237	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.48945	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-28 星期四	污水总排口	化学需氧量	31.8	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.05	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.03	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.51	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.49	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-29 星期五	污水总排口	化学需氧量	15.57	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.14	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.30	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.72	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.45	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-30 星期六	污水总排口	化学需氧量	6.95	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.12	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.14	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.08	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.38	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-01-31 星期日	污水总排口	化学需氧量	4.44	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.10	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.04	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.58	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.34	6.5~9.0	无量纲	是	0				