

监测时间	点位名称	指标名称	监测结果 (日均值)	标准限值	单位	是否 达标	超标 倍数	频次	未开展监测 原因	标准名称	备注
2021-03-01 星期一	污水总排口	化学需氧量	0.77	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.42	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.03	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.22	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.94	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-02 星期二	污水总排口	化学需氧量	1.12	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.06	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.82	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.88	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-03 星期三	污水总排口	化学需氧量	12.51	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.04	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.73	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.95	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-04 星期四	污水总排口	化学需氧量	18.31	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.22	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.9	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-05 星期五	污水总排口	化学需氧量	8.69	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.99	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.92	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-06 星期六	污水总排口	化学需氧量	6.84	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.52	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.86	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-07 星期日	污水总排口	化学需氧量	7.69	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.56	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.84	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-08 星期一	污水总排口	化学需氧量	17.17	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.05	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.2	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.95	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-09 星期二	污水总排口	化学需氧量	12.96	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.04	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.59	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.95	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-10 星期三	污水总排口	化学需氧量	3.82	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.04	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.61	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.93	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-11 星期四	污水总排口	化学需氧量	2.2	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.93	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.93	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-12 星期五	污水总排口	化学需氧量	2.15	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.06	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.84	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.94	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2021-03-13 星期六	污水总排口	化学需氧量	37.08	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.05	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.84	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.94	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-14 星期日	污水总排口	化学需氧量	41.12	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.08	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.6	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.68	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-15 星期一	污水总排口	化学需氧量	38.24	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	1.74	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.85	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-16 星期二	污水总排口	化学需氧量	23.96	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.34	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.79	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-17 星期三	污水总排口	化学需氧量	10.18	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.15	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.87	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.75	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-18 星期四	污水总排口	化学需氧量	4.93	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.37	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.44	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.78	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-19 星期五	污水总排口	化学需氧量	36.76	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.25	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.15	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.79	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.77	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-20 星期六	污水总排口	化学需氧量	0.59	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.7	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.76	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-21 星期日	污水总排口	化学需氧量	1.26	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.95	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.69	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-22 星期一	污水总排口	化学需氧量	9.37	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.17	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.42	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.76	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-23 星期二	污水总排口	化学需氧量	49.4	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.25	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.31	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.72	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-24 星期三	污水总排口	化学需氧量	12.24	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.06	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.18	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.69	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-25 星期四	污水总排口	化学需氧量	8.44	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.86	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.69	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2021-03-26 星期五	污水总排口	化学需氧量	16.79	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.16	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.09	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.29	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.7	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-27 星期六	污水总排口	化学需氧量	14.29	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.08	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.88	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.66	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-28 星期日	污水总排口	化学需氧量	11.41	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.08	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.92	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.6	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-29 星期一	污水总排口	化学需氧量	11.38	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.1	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.05	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-30 星期二	污水总排口	化学需氧量	7.11	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.09	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.62	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.9	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-03-31 星期三	污水总排口	化学需氧量	7.09	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.1	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.18	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.86	6.5~9.0	无量纲	是	0				