

监测时间	点位名称	指标名称	监测结果 (日均值)	标准限值	单位	是否 达标	超标 倍数	频次	未开展监测 原因	标准名称	备注
2021-10-01 星期五	污水总排口	化学需氧量	15.34	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.31	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-02 星期六	污水总排口	化学需氧量	14.29	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.04	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.44	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-03 星期日	污水总排口	化学需氧量	15.14	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.46	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-04 星期一	污水总排口	化学需氧量	24.21	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	1.34	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.82	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.43	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-05 星期二	污水总排口	化学需氧量	21.11	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	1.6	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.7	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.4	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-06 星期三	污水总排口	化学需氧量	17.44	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.76	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.47	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-07 星期四	污水总排口	化学需氧量	20.24	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.70	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.62	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-08 星期五	污水总排口	化学需氧量	18.25	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	7.48	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.41	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.56	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-09 星期六	污水总排口	化学需氧量	11.15	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	3.97	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	6.98	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.38	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-10 星期日	污水总排口	化学需氧量	5.31	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.84	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	6.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.53	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-11 星期一	污水总排口	化学需氧量	11.37	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.44	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.96	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.52	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-12 星期二	污水总排口	化学需氧量	61.54	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.04	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.06	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.24	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.4	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2021-10-13 星期三	污水总排口	化学需氧量	16.87	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.33	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.34	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-14 星期四	污水总排口	化学需氧量	18.04	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.73	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-15 星期五	污水总排口	化学需氧量	19.05	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.01	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-16 星期六	污水总排口	化学需氧量	20.89	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.14	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-17 星期日	污水总排口	化学需氧量	23.62	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.04	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.53	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-18 星期一	污水总排口	化学需氧量	16.7	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.2	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.05	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.96	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-19 星期二	污水总排口	化学需氧量	19.54	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.2	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.13	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-20 星期三	污水总排口	化学需氧量	56.6	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.14	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-21 星期四	污水总排口	化学需氧量	55.7	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.01	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-22 星期五	污水总排口	化学需氧量	56.73	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.87	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-23 星期六	污水总排口	化学需氧量	46.5	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-24 星期日	污水总排口	化学需氧量	38.18	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.04	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.64	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-25 星期一	污水总排口	化学需氧量	148.21	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.14	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.07	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.14	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.78	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2021-10-26 星期二	污水总排口	化学需氧量	99.07	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.84	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-27 星期三	污水总排口	化学需氧量	137.77	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.01	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.82	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-28 星期四	污水总排口	化学需氧量	107.09	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.82	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-29 星期五	污水总排口	化学需氧量	66.93	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.77	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-30 星期六	污水总排口	化学需氧量	66.64	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.01	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.12	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-10-31 星期日	污水总排口	化学需氧量	60.64	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.01	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.35	6.5~9.0	无量纲	是	0				