

监测时间	点位名称	指标名称	监测结果 (日均值)	标准限值	单位	是否 达标	超标 倍数	频次	未开展监测 原因	标准名称	备注
2021-12-01 星期三	污水总排口	化学需氧量	6.26	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.72	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-02 星期四	污水总排口	化学需氧量	24.21	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.01	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.71	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-03 星期五	污水总排口	化学需氧量	41.27	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.01	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.75	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-04 星期六	污水总排口	化学需氧量	75.47	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.03	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.02	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.58	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-05 星期日	污水总排口	化学需氧量	114.67	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.03	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.01	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.73	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-06 星期一	污水总排口	化学需氧量	91.57	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.03	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.01	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.76	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-07 星期二	污水总排口	化学需氧量	54.75	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.7	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-08 星期三	污水总排口	化学需氧量	34.55	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.57	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.65	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-09 星期四	污水总排口	化学需氧量	61.6	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.57	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-10 星期五	污水总排口	化学需氧量	82.85	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.61	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-11 星期六	污水总排口	化学需氧量	76.5	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.47	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-12 星期日	污水总排口	化学需氧量	92.22	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.42	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2021-12-13 星期一	污水总排口	化学需氧量	80.84	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
2021-12-14 星期二	污水总排口	PH值	7.56	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	80.57	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
2021-12-15 星期三	污水总排口	总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.23	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.53	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	149.34	≤500	mg/L	是	0				
2021-12-16 星期四	污水总排口	氨氮	2.73	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.19	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.52	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-17 星期五	污水总排口	化学需氧量	100.38	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	6.73	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.08	≤70	mg/L	是	0				
2021-12-18 星期六	污水总排口	PH值	7.42	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	79.1	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	7.42	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
2021-12-19 星期日	污水总排口	总氮	0.08	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		PH值	7.42	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	0.18	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	7.42	≤45	mg/L	是	0				
2021-12-20 星期一	污水总排口	总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.39	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	3.9	≤500	mg/L	是	0				
2021-12-21 星期二	污水总排口	氨氮	4.46	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.54	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-22 星期三	污水总排口	化学需氧量	7.78	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.07	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.1	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0				
2021-12-23 星期四	污水总排口	PH值	7.56	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	6.04	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.07	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
2021-12-24 星期五	污水总排口	总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		PH值	7.54	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	5.98	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.07	≤45	mg/L	是	0				
2021-12-25 星期六	污水总排口	总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.56	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	34.51	≤500	mg/L	是	0				
2021-12-26 星期日	污水总排口	氨氮	6.51	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.69	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.7	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-27 星期一	污水总排口	化学需氧量	3.34	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.07	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0				
2021-12-28 星期二	污水总排口	PH值	7.82	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	3.31	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.08	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
2021-12-29 星期三	污水总排口	总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		PH值	7.77	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	3.31	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.08	≤45	mg/L	是	0				

2021-12-26 星期日	污水总排口	化学需氧量	1.21	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.07	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.74	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-27 星期一	污水总排口	化学需氧量	1.93	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.04	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.68	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-28 星期二	污水总排口	化学需氧量	1.18	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.66	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-29 星期三	污水总排口	化学需氧量	1.54	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.73	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-30 星期四	污水总排口	化学需氧量	1.31	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.71	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2021-12-31 星期五	污水总排口	化学需氧量	0.99	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.61	6.5~9.0	无量纲	是	0				