

监测时间	点位名称	指标名称	监测结果 (日均值)	标准限值	单位	是否 达标	超标 倍数	频次	未开展监测 原因	标准名称	备注
2022-08-01 星期一	污水总排口	化学需氧量	1.04	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.00	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.74	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-02 星期二	污水总排口	化学需氧量	4.74	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.1	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.71	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-03 星期三	污水总排口	化学需氧量	8.79	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.19	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.08	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.65	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-04 星期四	污水总排口	化学需氧量	12.33	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.19	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.06	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.16	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.76	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-05 星期五	污水总排口	化学需氧量	2.34	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.82	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-06 星期六	污水总排口	化学需氧量	2.69	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.09	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.79	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-07 星期日	污水总排口	化学需氧量	2.7	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.09	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.53	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-08 星期一	污水总排口	化学需氧量	1.95	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.84	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-09 星期二	污水总排口	化学需氧量	0.94	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.9	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-10 星期三	污水总排口	化学需氧量	0.65	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.88	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-11 星期四	污水总排口	化学需氧量	39.89	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.55	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.23	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.55	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.84	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-12 星期五	污水总排口	化学需氧量	0.81	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.04	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.89	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2022-08-13 星期六	污水总排口	化学需氧量	1.29	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.09	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.92	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-14 星期日	污水总排口	化学需氧量	1.29	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.09	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.05	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-15 星期一	污水总排口	化学需氧量	0.91	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.9	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-16 星期二	污水总排口	化学需氧量	1.2	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.15	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.94	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-17 星期三	污水总排口	化学需氧量	1.66	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.94	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-18 星期四	污水总排口	化学需氧量	28.44	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.35	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.16	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.38	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.95	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-19 星期五	污水总排口	化学需氧量	3.56	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.92	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-20 星期六	污水总排口	化学需氧量	2.69	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.09	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.83	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-21 星期日	污水总排口	化学需氧量	2.09	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.08	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.07	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-22 星期一	污水总排口	化学需氧量	3.09	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.87	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-23 星期二	污水总排口	化学需氧量	1.89	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.9	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-24 星期三	污水总排口	化学需氧量	2.73	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-25 星期四	污水总排口	化学需氧量	38.86	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.43	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.24	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.48	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2022-08-26 星期五	污水总排口	化学需氧量	4.33	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-27 星期六	污水总排口	化学需氧量	5.26	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.87	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-28 星期日	污水总排口	化学需氧量	2.63	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.91	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-29 星期一	污水总排口	化学需氧量	2.26	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.00	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-30 星期二	污水总排口	化学需氧量	3.06	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.86	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-08-31 星期三	污水总排口	化学需氧量	1.22	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.83	6.5~9.0	无量纲	是	0				