监测时间	点位名称	指标名称	监测结果(日均值)	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因	标准名称	备注
2023-07-01 星期六	污水总排口	化学需氧量	5.73	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.85	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.25	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-02 星期日	污水总排口	化学需氧量	6.82	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.09	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.05	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-03 星期一	污水总排口	化学需氧量	11.92	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.65	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.56	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-04 星期二	污水总排口	化学需氧量	7.01	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.67	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.84	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-05 星期三	污水总排口	化学需氧量	7.07	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.31	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.89	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-06 星期四	污水总排口	化学需氧量	17.51	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.18	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.09	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.43	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.92	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-07 星期五	污水总排口	化学需氧量	4.02	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.82	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.89	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-08 星期六	污水总排口	化学需氧量	9.59	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.91	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.88	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-09 星期日	污水总排口	化学需氧量	20.16	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.0	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	6.87	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-10 星期一	污水总排口	化学需氧量	17.73	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.55	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.48	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-11 星期二	污水总排口	化学需氧量	6.49	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-12 星期三	污水总排口	化学需氧量	6.45	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.76	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.68	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2023-07-13 星期四	污水总排口	化学需氧量	4.52	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.4	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.86	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-14 星期五	污水总排口	化学需氧量	6.73	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.12	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.06	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.08	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.83	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-15 星期六	污水总排口	化学需氧量	2.34	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.9	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.83	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-16 星期日	污水总排口	化学需氧量	4.67	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.51	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.94	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-17 星期一	污水总排口	化学需氧量	6.63	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.77	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-18 星期二	污水总排口	化学需氧量	16.49	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.3	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.63	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-19 星期三	污水总排口	化学需氧量	6.33	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.22	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.72	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-20 星期四	污水总排口	化学需氧量	13.27	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.12	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.06	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.28	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.77	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-21 星期五	污水总排口	化学需氧量	6.21	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.25	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-22 星期六	污水总排口	化学需氧量	7.72	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-23 星期日	污水总排口	化学需氧量	7.72	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.92	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-24 星期一	污水总排口	化学需氧量	18.22	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.19	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-25 星期二	污水总排口	化学需氧量	15.43	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.23	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2023-07-26 星期三	污水总排口	化学需氧量	15.89	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.19	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.79	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-27 星期四	污水总排口	化学需氧量	40.14	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.4	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.22	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.6	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-28 星期五	污水总排口	化学需氧量	10.37	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.27	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.78	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-29 星期六	污水总排口	化学需氧量	8.45	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.92	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-30 星期日	污水总排口	化学需氧量	7.84	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.89	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-07-31 星期一	污水总排口	化学需氧量	11.19	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.27	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.84	6.5～9.0	无量纲	是	0				